

Catálogo Técnico 2024

SISTEMA EXTERNO


Agilidade e criatividade
nas instalações



FAME

Características Técnicas


Identificação




Interruptor Simples:
2 Bornes para conexão elétrica

Esquema de ligação

Interruptor Simples - 10A/250V~




Permite comandar uma ou mais lâmpadas exclusivamente de **um** único local. Utiliza-se apenas um interruptor.




Interruptor Paralelo:
3 Bornes para conexão elétrica

Interruptor Paralelo - 10A/250V~




Permite comandar uma ou mais lâmpadas de **dois** locais diferentes. Utilizam-se dois interruptores.




Pulsador Campainha:
2 Bornes para conexão elétrica

Pulsador Campainha - 10A/250V~




Para acionar Cigarras ou Campainhas Musicais.



Interruptor Bipolar Simples
20A/250V~:
4 Bornes para conexão elétrica

Interruptor Bipolar Simples - 20A/250V~



Permite comandar simultaneamente **dois** condutores de energia (até 20 ampères) (geralmente duas fases) de uma determinada carga, de **um** único local.

Características Técnicas


Identificação




Tomada 2P+T:
3 Bornes para conexão elétrica

Esquema de ligação

Tomada 2P+T




Para conectar Plugues Bipolares de até: 20A / 250V~ com ou sem pino terra.




2 Tomadas 2P+T:
6 Bornes para conexão elétrica

Tomadas 2P+T




Para conectar Plugues Bipolares de até: 20A / 250V~ com ou sem pino terra.



Interruptor Simples e Tomada 2P+T:
5 Bornes para conexão elétrica

Interruptor Paralelo e Tomada 2P+T:
6 Bornes para conexão elétrica

Interruptor e Tomada 2P+T




Interruptores:
Para instalação dos Interruptores Simples ou Paralelo, vide Página 1.

Tomadas 2P+T:
Para conectar Plugues Bipolares de até: 20A / 250V~ com ou sem pino terra.













Tomada para Telefone com Conector RJ 11 - 2 Vias



Permite ligar Telefones com tomada padrão Telebrás ou conector RJ 11 de 2 Vias padrão americano.

Opções de Fixação (Canaletas)


Identificação	Esquema de instalação			
 <p>Canaleta de 10 mm</p>	<p>Dupla Face</p> 		<p>Cola Silicone</p> 	
 <p>Canaleta de 20 mm</p>	<p>Prego</p> 		<p>Parafuso</p> 	
 <p>Canaleta de 20 mm</p>				
 <p>Canaleta de 40 mm</p>				
 <p>Canaleta de 50 mm</p>				
 <p>Caixa Padrão para Canaletas de 20 e 40mm Sistema Externo 91 X 56,5 X 40 mm</p>	<p>Canaleta 20mm</p> 		<p>Canaleta 40mm</p> 	
 <p>Caixa Padrão para Canaletas de 10, 20, 40 e 50mm Sistema Externo 4" X 2"</p>	<p>Canaleta 10mm</p> 	<p>Canaleta 20mm</p> 	<p>Canaleta 40mm</p> 	<p>Canaleta 50mm</p> 

Características Técnicas (Canaletas 20mm e Acessórios)


Identificação

- 1 3318**
CANALETA 20mm
COM DIVISÃO
- 2 0574**
DERIVAÇÃO T
- 3 0575**
COTOVELO INTERNO
- 4 0576**
COTOVELO 90°
- 5 0577**
COTOVELO EXTERNO
- 6 0578**
LUVAS DE EMENDA
- 7 0827**
LUVAS DE PONTA
- 8 0934**
CAIXA 91 X 56,5 X 40 mm
PARA CANALETAS
DE 20 E 40mm



Principais Dimensões (medidas em milímetros)




3318





0574




0575




0576



0577




0578



0827



0934





Características Técnicas (Canaletas 40mm e Acessórios)

Identificação

- 1** 5111
CANALETA 40mm
COM DIVISÃO
- 2** 5113
DERIVAÇÃO T
- 3** 5114
COTOVELO INTERNO
- 4** 5115
COTOVELO 90°
- 5** 5116
COTOVELO EXTERNO
- 6** 5117
LUVAS DE EMENDA
- 7** 5123
CAIXA 4" X 2" -
115 X 72 X 41mm
PARA CANALETAS
DE 20, 40 e 50mm

Principais Dimensões (medidas em milímetros)




Características Técnicas (Caixas e Placas)

Principais Dimensões (medidas em milímetros)


CAIXA 91 X 56,5 X 40mm

0934




PLACA 91 X 56,5mm

0935



CAIXA 4" x 2"


5123




Características Técnicas (Mecanismos + Placas para Caixas de 91 x 56,5 x 40mm)

Dimensões (medidas em milímetros)


0940 / 0941




0946 / 0947 / 0948




0342




1405 / 1406



0409




0559 / 0566




Características Técnicas (Mecanismos + Placa e Mecanismos para Caixa 4''x 2'')

Dimensões (medidas em milímetros)

0603



0651



As características dos produtos neste catálogo podem sofrer alterações, sem aviso prévio.

Importante: Antes de iniciar a instalação desligue o circuito elétrico. Convém que seja instalado por pessoa qualificada.

ATENÇÃO: A carga não pode exceder às especificações gravadas nos produtos.

FAME

**FAME - Fábrica de Aparelhos e
Material Elétrico Ltda.**

Rua Cajuru, 746 - Belenzinho
São Paulo - SP - CEP 03057-900

CNPJ: 60.620.366/0001-95
Indústria Brasileira

www.fame.com.br



CENTRAL DE ATENDIMENTO:

0800 - 015 85 00

OPÇÃO 1 para TELEVENDAS

Atendimento dias úteis das 9h às 17h.

 [fame_oficial](https://www.instagram.com/fame_oficial)